



ГАРАЖНІ ВОРОТА

Від *RYTERNA*





06	FLUSH	52	ЄДИНИЙ ДИЗАЙН
10	SLICK	54	БОКОВІ ДВЕРІ
16	SLICK PLUS	56	ХВІРТКИ
18	SLIM LINE	58	ДЕКОРАТИВНІ АПЛІКАЦІЇ
20	RIB	60	ПАНОРАМНІ ПАНЕЛІ
22	MIDRIB	61	ВІКНА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
28	TOPRIB	61	ПВХ ВІКНА З ПОДВІЙНИМ СКЛІННЯМ
30	MACRORIB & MICRORIB	63	ТИП ФУРНІТУРИ R40
32	RETRO	65	ТИП ФУРНІТУРИ TL
36	ALUMAX	67	ТИП ФУРНІТУРИ SSD
40	OKOUME	68	ФАЛЬШ-ПАНЕЛІ ТА РАМИ
42	CASSETTE	69	АКСЕСУАРИ
44	РОЗПАШНІ ВОРОТА	70	ВОРОТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ
50	БОКОВІ ВІДКАТНІ ВОРОТА		



ДВЕРІ RD80
RAL 7016
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН



БЕЗМЕЖНА ТВОРЧІСТЬ
думайте нестандартно

ALUMAX
RAL 7016
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ

Flush

Дизайн воріт «Flush» з рельєфною поверхнею під дерево або штукатурку ідеально пасують як до традиційних, так і до сучасних будинків.

Вигляд є витончений і стриманий, особливо в поєднанні з вікнами з нержавіючої сталі.

Двері з дизайном «Flush» доступні в стандартному білому кольорі RAL 9016, RAL 7016, золотий дуб або в будь-якому кольорі RAL.



FLUSH
RAL 7016
WOODGRAIN

Інші кольори,
відповідно до
палітри RAL



СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ



ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ

Stucco

Woodgrain



FLUSH
RAL 7016
STUCCO
АПЛІКАЦІЯ



FLUSH
RAL 9016
WOODGRAIN



FLUSH
RAL 7016
WOODGRAIN
АПЛІКАЦІЯ



FLUSH
RAL 9006
WOODGRAIN
АПЛІКАЦІЯ



FLUSH
RAL 6009
WOODGRAIN
АПЛІКАЦІЯ



FLUSH
RAL 6038
STUCCO

Slick

Дизайн панелей преміум-класу «Slick» пропонує абсолютно рівну та гладку поверхню.

Він чудово поєднується з вікнами з нержавіючої сталі або аплікаціями.

Фінішне покриття з ефектом металік або «перлина» зробить ваші ворота просто неперевершеними.

Інші кольори
відповідно до
палітри RAL




RAL
Перламутрові
кольори



RAL 9016 RAL 9006 RAL 9004 RAL 7016

СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ

SLICK
RAL 5003
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ

Smooth



SLICK
RAL 7016
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



SLICK
RAL 1013
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



SLICK
RAL 7040
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



SLICK
RAL 9006
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ RAL 2004



SLICK
RAL 9004
SMOOTH





SLICK
RAL 7016
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



SLICK
RAL 3004
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



ДВЕРІ RD80
RAL 7016
ДИЗАЙН 303




SLICK
RAL 7016
SMOOTH

Slick plus


ЕКСКЛЮЗИВНІ ПОКРИТТЯ

Ексклюзивно ламіновані панелі.


Ворота з гладкою поверхнею та вражаючим покриттям під нержавіючу сталь, антрацитовий сірий металік або мідь.




SLICK PLUS
METALLIC ANTHRACITE GREY
SMOOTH



Stainless Steel



Metallic
Anthracite Grey



Copper

СТАНДАРТНА
ПОВЕРХНЯ



SLICK PLUS
STAINLESS STEEL
SMOOTH



SLICK PLUS
METALLIC ANTHRACITE GREY
SMOOTH



SLICK PLUS
COPPER
SMOOTH

Slim Line

Поєднання панелей Slick та вузьких зашкленених алюмінієвих секцій надає цим воротам особливого вигляду.

Ми називаємо цей дизайн воріт — «Slim Line».

Доступні різні типи скління.

Висота вікна може варіюватися від 5 до 10 см.

Скління зі світлодіодними (LED) стрічками всередині робить ворота чудовими вдень і вночі.

Безперервне скління — до 3 метрів.



SLIM LINE
METALLIC ANTHRACITE GREY
SMOOTH



SLIM LINE
RAL 1013
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ RAL 2004



SLIM LINE
RAL 9016
SMOOTH

Rib

Горизонтальні полоси кожні 10 см надають цим воротам легкого та міцного вигляду.

Це сучасні ворота, які гарно виглядають у будь-якому архітектурному середовищі.

Ворота дизайну «Rib» часто поєднуються з панорамними алюмінієвими панелями, доступними в будь-якому кольорі RAL.


Ворота в стилі Wood Rib мають тиснену поверхню під дерево (woodgrain).

Панелі дизайну «Rib» найкраще підходять для воріт великих розмірів — вони можуть бути виготовлені шириною до 10 метрів.

В наявності 14 заводських кольорів по каталогу RAL та кольорів під структуру дерева.

RIB
RAL 7016
STUCCO

Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ



Stucco

Woodgrain

ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ



RIB
RAL 8017
STUCCO



RIB
RAL 9016
WOODGRAIN

Midrib

Дизайн воріт «Midrib» з однією канавкою посередині кожної панелі створює враження дощок із цільної деревини.

Це популярний дизайн по всій Європі.


Панелі «Midrib» доступні з поверхнями під дерево (woodgrain), штукатурку (stucco) або гладкими поверхнями в стандартному білому кольорі RAL 9016 або будь-якому іншому кольорі RAL.

Ворота дизайну Wood Midrib мають гладку поверхню та стійке до ультрафіолету покриття з виглядом натурального дерева: світлий дуб, золотий дуб, темний дуб, старий дуб, махагон (рожеве дерево) або вінчестер.

Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ



ВИГЛЯД
ДЕРЕВА
(SMOOTH)

MIDRIB
RAL 9016
WOODGRAIN



ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ

Stucco

Woodgrain

Smooth



MIDRIB
RAL 6009
SMOOTH



MIDRIB
RAL 8017
WOODGRAIN



MIDRIB
RAL 7016
SMOOTH



MIDRIB
RAL 9005
SMOOTH



MIDRIB
DARK OAK
SMOOTH



MIDRIB
WINCHESTER
SMOOTH



MIDRIB
OLD OAK
SMOOTH




ДВЕРІ DR80
OLD OAK
ДИЗАЙН 306

Toprib

Стримана елегантність

Дизайн із подвійною канавкою — один із найпомітніших на ринку.

Три подвійні лінії, що розділяють площину воріт, роблять ці ворота визначними серед подібних продуктів.



Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



RAL
перламутрові
кольори




RAL 9016

RAL 7016

СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ

TOPRIB
RAL 7003
SMOOTH



Smooth

ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ



ТОРІВ
RAL 7016
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



ТОРІВ
RAL 7037
SMOOTH

Macrorib & Microrib

Поверхня воріт «Macrorib» має тиснення «Stucco» та сформована м'якими хвилями кожні 20 мм.

Привабливий дизайн у сучасному стилі, що підходить як для житлових, так і для комерційних об'єктів.

Ворота «Macrorib» постачаються в стандартному білому кольорі RAL 9016 або в будь-якому іншому кольорі палітри RAL.

Перевага цього сучасного дизайну полягає в його винятковій гладкій поверхні, що має легку хвилю кожні 10 мм.

Ці унікальні панелі можна поєднувати з вікнами з нержавіючої сталі для створення креативного та практичного вигляду.

Ворота «Microrib» постачаються в стандартному білому кольорі RAL 9016 або можуть бути пофарбовані в будь-який колір RAL.

Перламутрове покриття на воротах «Microrib» створює приголомшливий ефект.

Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ

MACRORIB
RAL 7016
STUCCO



ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ

Stucco 20 mm
rippled macrorib

Smooth 10 mm
rippled microrib



MICRORIB
RAL 9016
SMOOTH



MACRORIB
RAL 8001
STUCCO

Retro

Відповідність спадщині

Ворота «Retro» створені, щоб відповідати стилю старих будівель.

Ріфлені секції, декоровані дошками з текстурою дерева.

Оснащені металевими завісами та ручками в старовинному стилі.


Індивідуальний дизайн доступний за запитом.



FLUSH RETRO X FV
RAL 1018
WOODGRAIN



SLICK RETRO Z FV
RAL 7016 SMOOTH




MIDRIB RETRO S
LIGHT OAK
SMOOTH




MIDRIB RETRO Z
RAL 9016
WOODGRAIN



RIB RETRO H
RAL 3011
WOODGRAIN





RIB RETRO X
RAL 1014
WOODGRAIN



RIB RETRO
RAL 7015
WOODGRAIN



Alumax

Безмежний простір для творчості

Передові технології в дизайні гаражних воріт.

Дизайн вхідних та гаражних воріт, що ідеально поєднуються між собою.

Секційні панелі воріт, облицьовані алюмінієвими листами товщиною 2,5 мм, які фрезеровані та пофарбовані в будь-який колір RAL (включаючи покриття металік) та декоровані вставками, можуть створити справжній витвір мистецтва.

ALUMAX
RAL 7016
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН




ALUMAX
RAL 8022
ALU-5



ALUMAX
RAL 9016
ALU-3




ALUMAX
RAL 9016
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН



ALUMAX
RAL 9005
ALU-3
АПЛІКАЦІЯ



ALUMAX
RAL 7043
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН



ALUMAX
RAL 8017
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Окуме

Створіть свій власний стиль

Стандартні панелі воріт, облицьовані фанерою окуме завтовшки 12 мм.

Надзвичайно водостійка деревина окуме використовується в суднобудуванні.


Шляхом різьблення або фрезерування шару окуме ми можемо відтворити різні мотиви, візерунки та орнаменти.

Поверхню можна покрити лаком у різних відтінках або пофарбувати майже в усі кольори.

Поєднання з вікнами та специфічний дизайн відповідатимуть найвибагливішим вимогам до забудови в історичних районах.

Два шари ґрунтовки та три шари лаку або фарби забезпечують тривалий захист від стихії.

Доступно для всіх типів гаражних воріт.



ОКУМЕ
RAL 7015
FW-3


Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



OKU-1



OKU-2




OKU-3

ВАРІАНТИ
ПОКРИТТЯ
ЛАКОМ



OKOUME
OKU-2
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН



OKOUME
OKU-3
OW-4

Cassette

(Фільонка / Касета)

Ці ворота мають стильні прямокутні тиснення (фільонки), гарно оздоблені чіткими лініями та деталями на зовнішній поверхні.

Дизайн «Cassette» ідеально поєднується з будинками в класичному та замиському стилі.



GEORGIAN
RAL 3000
WOODGRAIN

Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



RAL 9016

СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ



ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ

Woodgrain



GEORGIAN
RAL 9005
WOODGRAIN



GEORGIAN
RAL 9016
WOODGRAIN

Розпашні ворота

Виготовляються за індивідуальними розмірами шириною до 3,5 метрів і висотою до 3 метрів.

Утеплені, міцні, сумісні з більшістю автоматичних приводів для гаражних воріт.


Доступні всі варіанти дизайну, кольорів та моделей панелей.

Ви можете обрати такі опції, як вікна, засклені панелі, декоративні аплікації з нержавіючої сталі або навіть дверцята для домашніх тварин.

Стулки воріт можуть відкриватися ліворуч або праворуч, а також мати індивідуальний розподіл ширини.

Стандартні кольори ручок: чорний, білий, алюмінієвий.

Як додаткову опцію, ручку можна пофарбувати в колір воріт.



Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



MIDRIB
RAL 8029
SMOOTH



Stucco


Woodgrain

Smooth

ТЕКСТУРИ
ПОВЕРХНІ



FLUSH
RAL 3003
WOODGRAIN



FLUSH
RAL 7016
WOODGRAIN



SLICK
RAL 9016
SMOOTH





RIB
RAL 7016
WOODGRAIN





SLICK
RAL 7016
SMOOTH



ФІКСАТОРИ СТУЛОК




ПРОТИЗЛАМНІ ШТИРІ ЗАВІС



НАКЛАДКА З
НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
ДЛЯ ПОРОГА S5

Ригельний засув— дозволяє відкривати та закривати другу стулку без зусиль



**SSH2T
SLICK**
RAL 7016
SMOOTH



Водонепроникність
PN-EN12208:2001
Class 6A



**Коефіцієнт
теплопередачі**
SH2T P3000x2600 mm
~1.2 Вт/м²К



Вітростійкість
PN-EN12210:2016
Клас С3



SH2T
SLICK, SANDWICH FILLING
RAL 7033
SMOOTH



Бокові відкатні ворота

Винятковий вигляд у поєднанні з бездоганною роботою та низькими витратами на обслуговування.

Безліч варіантів дизайну — включаючи вікна та декоративні аплікації з нержавіючої сталі.

Алюмінієва фурнітура може бути пофарбована порошковою фарбою в колір інтер'єру вашого гаража.

Низькопрофільний поріг може бути встановлений прямо на існуючу підлогу гаража.

Щіткове ущільнення по всьому периметру.

Сумісні майже з усіма електричними приводами.

Інші кольори
відповідно до
палітри RAL



СТАНДАРТНІ
КОЛЬОРИ

SLICK,
SANDWICH FILLING
RAL 7032
SMOOTH



ТЕКСТУРА
ПОВЕРХНІ

Stucco

Woodgrain

Smooth



ОКОUME
RAL 7043
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН




ОКОUME
RAL 7016
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН

Єдиний дизайн



SLICK
RAL 7016
SMOOTH
GOLDEN OAK WOOD IMAGE



TOPRIB
RAL 7016
SMOOTH





SLICK
RAL 7012
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



SLICK
RAL 7016
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ

Бічні двері

Ryterna виготовляє бічні двері за індивідуальними розмірами, що відповідають дизайну гаражних воріт.

Утеплені бічні двері Ryterna виготовлені з ізованих панелей товщиною 40 мм з гумовим ущільненням по всьому периметру.

Єдиний дизайн та планування забезпечують гармонійність фасаду будинку.



MIDRIB
RAL 3020
WOODGRAIN



SLICK
RAL 7016
SMOOTH



TOPRIB
RAL 9006
SMOOTH



SLIM LINE
RAL 9006
SMOOTH

Хвіртки

Хвіртки — це дуже зручний варіант, якщо гаражний простір використовується для хобі або як підсобне приміщення.

Відкривання вліво або вправо, ширина до 1,2 м та низький поріг можуть перетворити ваш гараж на зручне приміщення.



TOPRIB
RAL 7016
SMOOTH



FLUSH
RAL 7001
SMOOTH
АПЛІКАЦІЯ



RIB
RAL 3020
STUCCO




SLICK
RAL 8014
SMOOTH


Декоративні аплікації

Ми пропонуємо широкий вибір металевих аплікацій з нержавіючої сталі.
Доступні з ефектом матованого металу або пофарбовані в будь-який колір RAL.


Аплікації задовольняють найвибагливіші вимоги до дизайну.
Якщо ви не знайдете того, що вам подобається, можливим варіантом є аплікація за
вашим індивідуальним дизайном.
Просто надішліть фото або малюнок, і ми відтворимо його на ваших воротах.



A-06



A-14



A-04



A-08



A-17




A-18




A-26




Індивідуальний
дизайн




A-25



A-28




AW-02



A-29



AW-14




A-27


Панорамні панелі

Панорамні панелі можуть бути пофарбовані в будь-який колір RAL або мати покриття «Golden Oak».

Акрилові вікна з подвійним склінням доступні в прозорому, матовому, «морозному» або тонованому виконанні, а також із перфорованої сталі.



Прозоре



Матове



«Морозне»



Тоноване



Перфорована сталь



Вікна з нержавіючої сталі

Використання вікон із нашої дизайнерської серії з нержавіючої сталі надасть вашим гаражним воротам сучасного та унікального вигляду.


Використовуйте наші рекомендовані дизайни або створіть свій власний.



MAXI 315 x 315 mm
MIDI 235 x 235 mm
MINI 155 x 155 mm



MAXI 315 mm
MIDI 235 mm
MINI 155 mm



805 x 155 mm





ПВХ вікно з подвійним склінням


Пропонується асортимент вікон та декоративних вставок, щоб надати виразності будь-якому будинку.

Акрилові рами вікон та вставки можуть бути пофарбовані в колір ваших воріт або існуючих елементів вашого будинку.






1  Безпечна та надійна система напрямних.
Напрямні стандартно оцинковані, але також можуть бути пофарбовані порошковою фарбою майже в будь-який колір

2  Гумове ущільнення по всьому периметру робить ворота енергоефективними.

Тип фурнітури R40

Секційні ворота R40 зручні для користувача та монтажника.

Вимагають мінімального простору над отвором (перемички) та з боків, що є ідеальним вибором як для новобудов, так і для реконструйованих будинків



Система пружин розтягування може бути встановлена збоку, зверху або під напрямними.


Система з 4 пружин забезпечує безпечну та надійну роботу.

Ролики на кулькопідшипниках. Ролики з нейлоновим покриттям гарантують тривалішу службу та тиху роботу.

Захист пальців. Панелі із захистом від защемлення гарантують безпечну експлуатацію.

Бічні завіси з регульованим тримачем ролика забезпечують найефективнішу роботу.

Зручна внутрішня ручка розташована в нижньому куті та дуже корисна у разі ручного керування.




R40 - TM





R40 - SM



R40 - UM



R40-MIX



1


Безпечна та надійна система напрямних.

Напрявні промислового класу розроблені для надійної та безпечної експлуатації.



2

Гумове ущільнення по всьому периметру робить ворота енергоефективними.



6





7

Тип фурнітури TL

Компоненти наших секційних гаражних воріт були розроблені та протестовані в найвибагливіших промислових умовах.

Протягом десятиліть експлуатації ми вдосконалили кожен деталь наших воріт.

Ми називаємо це Інтелектуальним контролем якості, і це безперервний процес.



TL LHR FM


Система торсіонних пружин розширює можливість виготовлення воріт шириною до 12 метрів із плавною та надійною роботою.

Ролики на кулькопідшипниках. Ролики з нейлоновим покриттям гарантують тривалішу службу та тиху роботу.


Захист пальців. Панелі із захистом від защемлення гарантують безпечну експлуатацію.

Бічні завіси з регульованим тримачем ролика забезпечують найефективнішу роботу.

Зручна внутрішня ручка розташована в нижньому куті та дуже корисна у разі ручного керування.



TL STD



TL LHR RM




1

2

3

5

Тип фурнітури SSD



1



Додатковий електричний привід для вашої додаткової зручності.

2




Додатковий спеціальний замок для відкатних воріт із ручним керуванням.

3



Щіткові ущільнювачі по всьому периметру.

4



Ролики на кулькопідшипниках, надміцні каретки та надійні рейки, розраховані на ворота площею до 30 квадратних метрів.

5



Низькопрофільний поріг може бути зафіксований на існуючій підлозі — легко встановлюється та не потребує обслуговування.

Фальш-панелі та рами



Вертикальна фальш-панель




Горизонтальна фальш-панель




Алюмінієвий профіль перемички (лінтель) лише 120 мм; 180 мм



Алюмінієвий профіль рами 85x40x40 мм



Алюмінієва рама (передня установка)
Перемичка + стійка
Перемичка 120 мм (підходить для LHR RM та R40)
Перемичка 180 мм (підходить для LHR FM)
Стойки 100 мм



Алюмінієва рама з молдингом



Акcesуари

Більшість наших воріт оснащені електроприводом, але для тих, що будуть використовуватися вручну, Ryterna пропонує комплекти замків та ручок.



Універсальний замок



Замок з нержавіючої сталі



Універсальна ручка



Замок-кнопка



Ручка-кнопка



Дверцята для домашніх тварин




Вентиляційна решітка, пофарбована за RAL



Вбудована поштова скринька



Вбудована поштова скринька



Фурнітура воріт (напрямні, завіси, кронштейни) може бути пофарбована порошковою фарбою в білий або майже будь-який інший колір RAL.


Індивідуальне замовлення

Ворота

ГАРАЖНІ ВОРОТА ТА ФАЛЬШПАНЕЛЬ,
ОБЛИЦЬОВАНІ МОДРИНОВИМИ РЕЙКАМИ



11-МЕТРОВІ СЕКЦІЙНІ ГАРАЖНІ ВОРОТА, ОБЛИЦЬОВАНІ ПАТИНОВАНОЮ МІДДЮ (GREEN-COPPER TIN)




ФАСАДНІ СЕКЦІЙНІ ВОРОТА ВРІВЕНЬ (FLUSH) ДАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ПРИХОВАТИ ГАРАЖНІ ВОРОТА



ФАСАДНІ СЕКЦІЙНІ ВОРОТА ВРІВЕНЬ (FLUSH), ОБЛИЦЬОВАНІ МОДРИНОВИМИ РЕЙКАМИ



ОГОРОЖІ ТА ПАРКАНИ



ГАРАЖНІ ВОРОТА



ВХІДНІ ДВЕРІ



Зображення в цьому каталозі демонструють різні конфігурації та можуть містити додаткові нестандартні аксесуари.

Ryterna залишає за собою право впроваджувати вдосконалення та оновлювати дизайн без попереднього повідомлення.

Кольори, представлені в цій брошурі, є ілюстративними та можуть відрізнятися від реальних кольорів продукції. Усі права захищені.

Несанкціоноване відтворення або розповсюдження цього каталогу повністю або частково дозволено лише за згоди Ryterna.

• 2024.02.01 • EN

